



FIN DOCK

BEST SOLUTIONS FOR FLOATS



HELPPOA JA KESTÄVÄÄ VESIRAKENTAMISTA

FINDOCK™ -ponttoonijärjestelmä on helppo ja huoleton valinta vesirakentamiseen. Muovimoduuleista koostuva rakenne on vakaa, kestävä, lähes huoltovapaa ja ennenkaikkea helppo asentaa. Moduulirakenne mahdollistaa kokonaisuuden purkamisen osiin, jolloin suurtakin rakennelmaa on helppo liikutella vaikka yksin. Asennuksen helppouden ansiosta rakennat moduuleista ja erilaisista lisäosista sopivan kokoonpanon, jota muokkaat aina tarpeen mukaan. Valmistamme tuotteet parhaista mahdollisista materiaaleista noudattaen ISO9001:2000 laatustandardia.

KÄYTTÖKOHEET


Nopean muunneltavuuden ja lukuisten käyttötapojensa ansiosta FINDOCK™ -ponttoonijärjestelmä soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin.

• **LAITURIT JA KUIVATELAKAT.** Perinteisen laiturin lisäksi moduuleista voidaan rakentaa ns. kuivatelakka, jossa ponttoonin rakennetaan kölille erityinen ura ja liukupinnat. Kuivatelakalle ajetaan normaalisti, jolloin vene nousee telakan päälle. Telakalla veneen pohja on suojassa leviltä eivätkä kiinnitysköydet revitä venettä. Telakan päälle voidaan lisäksi rakentaa katos suojaamaan myrskytuulilta.

• **PIENVENESATAMAT JA KULKUSILLAT.** Moduuleista on helppo rakentaa pienevenesatamia ja pitkiä kulkusilloja saaristoon ja rannoille. Rakenteen kestävyys ja helppo muunneltavuus vaikuttavat edullisesti pitkänaikavälin kustannuksiin.

• **UIMA-ALTAAT.** Uima-allasovelluksessa voidaan alue vain rajata moduuleilla tai vaihtoehtoisesti altaalle voidaan rakentaa moduuleista myös seinät ja pohja. Pohja ja seinät tehdään päästämällä moduulin sisälle vettä ja käyttämällä hyväksi kerrosrakennemahdollisuutta.

• **TYÖALUSTAT.** Yleisimpiä sovelluksia ovat veneiden ja laivojen työalustat joissa voidaan tehdä ulkopuoliset kunnostustyöt ilman että laivaa tarvitsee nostaa maihin. Ponttoonijärjestelmää voidaan käyttää myös esim. työkoneiden tai rakennustarvikkeiden siirtoalustoina. Siirtoalusta voidaan varustaa myös omalla moottorilla. Alustojen päälle voidaan tehdä myös erilaisia rakennuksia esim. saunoja, esiintymislavoja, kahviloita tms.



KOKOONPANO JA ANKKUROINTI

FINDOCK™ -ponttoonijärjestelmä koostuu toisiinsa kytkettävistä muovimoduuleista. Moduulit asennetaan vierekkäin mutta niitä voidaan käyttää myös päällekkäin, kun rakennelmalta vaaditaan korkeutta tai erityisen suurta kantavuutta. Kytkentä tapahtuu painamalla moduulien risteyskohtaan keskitappi, jota käännetään erikoistyökälulla 30 astetta. Ulkoreunalla kytkentä tapahtuu erityisillä pulteilla ja köysi-kiinnikkeillä. Purkaminen tapahtuu samaan tapaan käänteisessä järjestyksessä. Kokonaisuuden ankkurointi tapahtuu painoilla tai ankkureilla, kiinnittämällä johonkin kiinteään rakennelmaan tai vaihtoehtoisesti paalukiinnityksellä keskeltä tai ulkopuolelta. Moduuleita on kahta kokoluokkaa, Large 666 x 666mm sekä Small 500 x 500 mm. Nämä muodostavat molemmat omat tuoteperheensä eikä niitä voi yhdistää keskenään.

TAKUU
10
VUOTTA

VARUSTEET



ERIKOISMODUULI JOHTOJEN
LÄPIVIENIÄ VARTEN

POLLARI

TIKKAAT

OMINAISUUDET



PUHALLUSMUOVATTU SAUMATON RAKENNE.
EI TERÄVIÄ REUNOJA. LAAJA LISÄVARUSTEVALIKOIMA.
9 VÄRIVAIHTOEHTOA.



MODUULIN PAINO:
SMALL 7 KG,
LARGE 11 KG



HYVÄ PAKKASEN- JA UV-KESTÄVYYS.
KESTÄÄ MERIVETTÄ, SYÖPYMISTÄ,
KEMIKAALEJA JA ÖLJYÄ.



KESKIMÄÄRÄINEN KUORMITUSLUJUUS YLI 3500KG /M². KANTAVUUS 360KG /M².
KESTÄVÄ LIITOSKOHTA. VIRANOMAISTEN HYVÄKSYMÄSSÄ TESTEISSÄ VAHVUUS
SIVUTTAISESSA VEDOSSA YLI 1950KG NOPEUDELLA 50MM/MIN.



YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLINEN,
100% KIERÄTETTÄVÄ.



MONIPUOLINEN.
HELPPO KOOTA,
MUOKATA JA PURKAA.



Päätuotteitamme ovat FINDOCK™ -modulaariponttoonijärjestelmät ja oheistarvikkeet kunnalliseen sekä yksityiseen vesirakentamiseen. Oy Findock International Inc. on osa Fineko Invest teknologiakonsernia.

Asiakaspalvelu	findock@findock.fi	044 378 8555
Myynti	sales@findock.fi	044 378 8554
Tukkumyynti	industrial@findock.fi	+358 40 0803 397
Jälkimarkkinointi	ams@findock.fi	

www.findock.fi

JÄLLEENMYYJÄSI



KYSY TARKEMMAT VÄRIMALLIT JÄLLEENMYYJÄLTÄSI

